

LISTA DE PRECIOS Q3 CCTV - VPO



ITEM	MODELO	DESCRIPCION	IMAGEN	UND.	STOCK	GARANTIA
------	--------	-------------	--------	------	-------	----------

VIDEO PORTERO ANALOGICO

KIT VIDEO PORTERO

1	4520026 intelbras	IV 7010 HF Blanco - Kit Video Portero Hands Free Español punto a punto. Incluye frente de calle en acero cepillado con cámara IR y 01 monitor interno hands free. Opción de apertura de 2 puertas. Permite agregar hasta 3 cámaras analógicas y visualizarlas a través del monitor interno o un monitor adicional. Incluye opción SIGA-ME , que permite derivar la llamada del timbre a un teléfono y así aperturar puerta remotamente.	 Click en la imagen y descargue el datasheet	UND	A PEDIDO	12 meses
2	4520801 intelbras	IV 7000 HF Blanco - Monitor Indoor Posee 4 canales de vídeo y 1 salida de vídeo configurable, permitiendo el monitoreo de ambientes y la posibilidad de enviar las imágenes a un DVR o televisor. Puede ser instalado junto al PABX, realizando la función Desvío de llamadas a un teléfono fijo o celular.		UND	A PEDIDO	12 meses
SUPER OFERTA						
3	4521000 intelbras	IPR8000 - Kit Portero punto a punto Residencial Español Permite conversar con quien está llamando y abrir 2 cerraduras: contacto seco y electromagnético (12 V). Posee alimentación en el módulo externo y sistema antisabotaje (comunicación vía protocolo digital), realiza interfaz con cualquier central de alarma, para comunicar posibles vandalismos en el módulo externo. Puede emitir alerta sonora cuando la puerta permanece abierta, mediante sensor magnético adicional.	 Click en la imagen y descargue el datasheet	UND	A PEDIDO	12 meses
4	4520800 intelbras	IV7000 EA - Extensión de Audio - La extensión de audio de la línea de videoportero IV 7000, permiten que usted se comunique y abra la puerta para el visitante.		UND	A PEDIDO	12 meses

VIDEO PORTERO WI-FI


VIDEO PORTEROS IP WI-FI

5	NEW VPO KTW02 alhua TECHNOLOGY	KIT VIDEO PORTERO HOGAR IP KIT INCLUYE: • 01 VTO2311R-WP (Frente de calle) • 01 VTH2621G-WP (Monitor 7") *Presentación en caja.	 P2P	UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
---	---	---	---------	-----	-----------------	----------




























VIDEO PORTERO ANALOGO / IP



























KIT VIDEO PORTERO IP

6	 KTA02 alhua TECHNOLOGY	KIT VIDEO PORTERO HOGAR ANALOGO KIT INCLUYE: + 01 VTO1000J (Frente de calle) + Cámara 1.3MP HD/Vision nocturna/Audio bidireccional 01 boton (Timbre)/Desbloqueo local y remoto/ Conexión 4 hilos + 01 VTH1020J (Monitor 7") + Pantalla LCD 7" a Color/Audio 02 bidireccional (Mic. y speaker) /01 boton (Timbre)/Desbloqueo local y remoto/ Conexión 4 hilos/Soporta 01 cámara Analoga • Alimentación 12V/2A • Conexión 4 hilos, Presentación en caja.		KIT	CONSULTAR STOCK	12 meses
7	KTA03M alhua TECHNOLOGY	KIT VIDEO PORTERO HOGAR ANALOGO KIT INCLUYE: + 01 VTO1000JM (Frente de calle) + Cámara 1.3MP HD/Vision nocturna/Audio bidireccional 01 boton (Timbre)/Desbloqueo local y remoto/ Conexión 4 hilos + 01 VTH1020J-T (Monitor 7") + Pantalla LCD 7" a Color/Audio 02 bidireccional (Mic. y speaker) /01 boton (Timbre)/Desbloqueo local y remoto/ Conexión 4 hilos/Soporta 01 cámara Analoga • Alimentación 12V/2A • Conexión 4 hilos, Presentación en caja.		KIT	CONSULTAR STOCK	12 meses

8	 KTA04	KIT VIDEO PORTERO HOGAR ANALOGO KIT INCLUYE: + 01 VTO1000J (Frente de calle) + Cámara 1.3MP HD/Vision nocturna/Audio bidireccional 01 boton (Timbre)/Desbloqueo local y remoto/ Conexión 4 hilos + 01 VTH1010J (Monitor 4.3") + Pantalla LCD 7" a Color/Audio 02 bidireccional (Mic. y speaker) /01 boton (Timbre)/Desbloqueo local y remoto/ Conexión 4 hilos/Soporta 01 camara Analoga •		KIT	A PEDIDO	12 meses
9	 KTP02	KIT VIDEO PORTERO HOGAR IP KIT INCLUYE: • 01 VTO2111D-P-S2 (Frente de calle) • 01 VTH2421FB-P (Monitor 7") • 01 PFS3005-4EI-36 (SWITCH POE) • B12V1AG (Fuente Para Switch) *Presentacion en caja.		KIT	A PEDIDO	12 meses
10	 KTP03	KIT VIDEO PORTERO HOGAR IP KIT INCLUYE: • 01 VTO2111D-P-S2 (Frente de calle) • 01 VTH2621G-P (Monitor 7") • 01 PFS3005-4EI-36E (SWITCH POE) • B12V1AG (Fuente Para Switch) *Presentacion en caja.		KIT	CONSULTAR STOCK	12 meses
11	 KTP01L(S)	KIT VIDEO PORTERO HOGAR IP KIT INCLUYE: • 01 VTO2202F-P (Frente de calle) • 01 VTH2421FW-P (Monitor 7") • 01 PFS3005-4EI-36E (SWITCH POE) + 01 VTM115 (CAJA DE SOBREMONTAJE) • B12V1AG (Fuente Para Switch) *Presentacion en caja.		KIT	CONSULTAR STOCK	12 meses
VIDEO PORTEROS IP						
12	 VTO6210BW	FRENTE DE CALLE IP + 1 MP CMOS HD, 3.6mm, 70 ° + Apertura remota, soporta 5 monitores, llamada en grupo. + sooporta tarjetas MIFARE. + Entrada de audio, Mic omnidireccional, Salida de audio, Altavoz incorporado, IP65. + Alimentación DC 12V		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
13	 VTO1201G-P	SUB FRENTE DE CALLE IP + 2 MP CMOS HD, 2.8mm, 125°H - 72°V + SIP; P2P; IPV4; DNS; RTPS; RTP; TCP; UDP + Entrada de audio, Mic omnidireccional, Salida de audio, Altavoz incorporado, + IP65 Outdoor + Trabaja con VTO Master para P2P + Alimentación DC 12V, POE (802.3af)		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
14	 VTO2000A-S1	FRENTE DE CALLE IP • Cámara 1.3 MP HD, 2.8mm, H:87°, V:63°, D:117° • Vision nocturna • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • 01 boton de Timbre • Desbloqueo local y remoto • Permite dejar mensaje de audio y voz • Soporte 5 monitores • Alimentacion 12VDC • Stainless steel panel, IP54,IK07		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
15	 VTO2202F	FRENTE DE CALLE IP • Cámara 2 FHD, 2.8mm H: 160 ° V: 82 ° D: 180 ° • Vision nocturna • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • 01 boton de Timbre • Desbloqueo local y remoto • Permite dejar mensaje de audio y voz • Soporte 5 monitores • Alimentacion 12VDC o VTNS1006A-2 • Stainless steel panel, IK07, IP65		UND	A PEDIDO	12 meses
16	 VTO2101E-P-S1	FRENTE DE CALLE IP • Cámara 2 MP HD, 2.8mm, H:77°, V:55°, D:100° • Vision nocturna, AUTO ICR HASTA 5MT • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • 01 boton de Timbre • Desbloqueo local y remoto • Alimentacion 12VDC, PoE(802.3af) • IP65,IK10		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
17	 VTO3211D-P2-S1	FRENTE DE CALLE IP, 2MP CMOS FHD P2P + ICR visión nocturna e indicación de voz, Ángulo de visión de 140°, + Lector Tarjeta MIFARE, + Permite al visitante dejar mensajes de audio y video, + Soporta apertura de puerta remota mediante monitor interior o a través de smartphone, + Protección: IP65, IK08. Acero inoxidable, para 2 departamentos. + Alimentación DC 12V, PoE(802.3af).		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses

18	 VTO3211D-P4-S1	FRENTE DE CALLE IP, 2MP CMOS FHD P2P + ICR visión nocturna e indicación de voz, Ángulo de visión de 140°, + Lector Tarjeta MIFARE, + Permite al visitante dejar mensajes de audio y vídeo, + Soporta apertura de puerta remota mediante monitor interior o a través de smartphone, + Protección: IP65, IK08. Acero inoxidable, para 4 departamentos. + Alimentación DC 12V, PoE(802.3af).	 	UND	A PEDIDO	12 meses
19	  VTO3311Q-WP	FRENTE DE CALLE IP, 2MP CMOS FHD P2P + Número personalizable de botones + Permite al visitante dejar mensajes de audio y vídeo, + Soporta apertura de puerta remota mediante monitor interior o a través de smartphone, + Desbloqueo con tarjeta IC + Protección: IP65, IK08. + Soporta Wifi IEEE 802.11b; IEEE802.11g; IEEE 802.11n + No tiene conexión RS485 + Cubierta para lluvia incluida + Alimentación 12 V CC, 1 A; PoE estándar	 	UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
20	  VTO3312Q-P	FRENTE DE CALLE IP, 2MP CMOS FHD P2P + Número personalizable de botones + Permite al visitante dejar mensajes de audio y vídeo, + Soporta apertura de puerta remota mediante monitor interior o a través de smartphone, + Desbloqueo con tarjeta IC + Protección: IP65, IK08. + Cubierta para lluvia incluida + Alimentación 12 V CC, 1 A; PoE estándar	 	UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
21	 VTO6221E-P	FRENTE DE CALLE IP PARA EDIFICIOS + Cámara 1/2.9" 2MP CMOS, con visión nocturna + Pantalla 2.3" OLED, Panel de acero inoxidable, + Realiza llamada de vídeo al monitor interior, + Permite al visitante dejar mensajes de audio y vídeo, + Soporta apertura de puerta remota mediante monitor interior, + Montaje en superficie y empotrado, Lector tarjeta Mifare Card (13.56MHz) , IP65, IK08. + Alimentación DC 12V / PoE(802.3af)	 	UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
22	 VTO6521H-D	FRENTE DE CALLE IP PARA EDIFICIOS + Cámara 2MP CMOS; true WDR + Pantalla 4.3 inch IPS display; screen resolution 800x480 + Support 20, 000 users and 10, 000 cards + Support SIP server, and can manage 200 indoor monitors at most + Montaje en superficie y empotrado, + Alimentación DC 12V2A	 	UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
23	  VTO1210C-X-S1	FRENTE DE CALLE IP PARA EDIFICIOS + Cámara CMOS 1/3" 1.3MP, con visión nocturna con teclado y monitor, + Pantalla cristal líquido de 3", Panel de acero inoxidable, + Realiza llamada de vídeo al monitor interior, + Permite al visitante dejar mensajes de audio y vídeo, + Soporta apertura de puerta remota mediante monitor interior, + Montaje en superficie y empotrado, Lector tarjeta MIFARE, IP54, IK07. + Alimentación DC 12V	 	UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
24	 VTO1220A	FRENTE DE CALLE IP PARA EDIFICIOS + Cámara CMOS de 1.3MP, H: 75 ° Pantalla LCD TFT de 3.5 ", + Agenda telefónica, Panel de aluminio, IP54, + Visión nocturna e inducción inminente, Apertura de tarjeta local (tarjeta Mifare, 13.56MHz) , + Llamada grupal, Mensajería de vídeo y audio. + Alimentación DC 12V	 	UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
25	 GDS3710 	VIDEO PORTERO IP FULL HD - GDS3710 Video portero IP protocolo SIP, se puede conectar a sistemas de video vigilancia y/o red de telefonía IP • Teclado retro iluminado y encendido de tecla presionada. • Cámara de 2 megapíxeles HD 1080p Apertura de visión de 180 x 150° • Micrófono interno con cobertura de 1.5 m y bocina con audio HD. • Detección de movimiento para alarma o inicio de grabación • Tres entradas de alarma y dos salidas para apertura de puertas. • Apertura de puertas por medio de código tarjeta RFID o remota (por llamada a un teléfono) • Alimentación PoE IEEE 802.3af o fuente 12VDC/1A (no incluida) • Case metálico IP65 para intemperie y anti vandálico IK06 ACCESORIOS ADICIONALES: (No incluidos)		UND	A PEDIDO	12 meses
26	 VTO2000A-K(V2)	MÓDULO DE TECLADO PARA VTO2000A-C + Panel de acero inoxidable + Botones grandes y legibles + IP 54, IK07 , VTO2000A-C necesario + Alimentación de energía por VTO2000A-C		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
27	 VTH1020J	MONITOR ANALÓGICO INTERIOR 7" Blanco • Pantalla TFT de 7" • Función Videoportero: Desbloqueo, llamada de voz, videollamada y ajuste de volumen • Botón mecánico + Múltiples sonidos de campana		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
















28	VTH2421FW-P 	MONITOR IP LCD Táctil 7" BLANCO <ul style="list-style-type: none"> Pantalla Táctil LCD 7" capacitiva Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) 06 entradas de alarma y 1 salida Captura de imágenes y video, Soporta la visualización de camaras IP Comunicaciones en otros monitores, 01 Entrada de red 10/100Mbps + Soporta tarjeta MicroSD (32GB) 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
29	VTH2421FB-P 	MONITOR IP LCD Táctil 7" NEGRO <ul style="list-style-type: none"> Pantalla Táctil LCD 7" capacitiva Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) 06 entradas de alarma y 1 salida Captura de imágenes y video, Soporta la visualización de camaras IP Comunicaciones en otros monitores, 01 Entrada de red 10/100Mbps + Soporta tarjeta MicroSD (32GB) 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
30	 VTH2621G-WP 	MONITOR IP LCD Táctil 7" Negro <ul style="list-style-type: none"> Pantalla táctil capacitiva TFT de 7", 1024 x 600 Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) 06 entradas de alarma y 1 salida Comunicaciones en otros monitores, 01 Entrada de red 10/100Mbps + Alimentación DC 12V, PoE(802.3af). 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
31	 VTH2621GW-WP 	MONITOR IP LCD Táctil 7" Blanco <ul style="list-style-type: none"> Pantalla táctil capacitiva TFT de 7", 1024 x 600 Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) 06 entradas de alarma y 1 salida Comunicaciones en otros monitores, 01 Entrada de red 10/100Mbps + Alimentación DC 12V, PoE(802.3af). 		UND	CONSULTAR STOCK	9 meses
32	VTH5421EW-H 	MONITOR IP LCD Táctil 7" <ul style="list-style-type: none"> Pantalla Táctil LCD 7" capacitiva Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) 06 entradas de alarma y 1 salida, RS485 Captura de imágenes y video, Soporta la visualización de camaras IP Comunicaciones en otros monitores, 01 Entrada de red 10/100Mbps + Soporta tarjeta MicroSD (32GB) + Alimentación DC 12V, PoE(802.3af). 		UND	A PEDIDO	12 meses
33	VTH5341G-W 	MONITOR IP LCD Táctil 10" <ul style="list-style-type: none"> Pantalla Táctil LCD 10" capacitiva + SO Android 8.1 Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) 08 entradas de alarma y 1 salida, RS485 WIFI Y CABLEADA POR RED RJ45 Microfono omnidireccional + Soporta tarjeta MicroSD (32GB) + Alimentación DC 12V, PoE(802.3af). 		UND	A PEDIDO	12 meses
34	VTSS340B 	ESTACION MASTER <ul style="list-style-type: none"> + Pantalla táctil Capacitiva de 10" + Supports two audio output modes: handsfree and handset. + Supports 4 720P channels. + Interface HDMI x1 + Soporta Tarjeta SD de 64GB (NO INC) + 1 RJ-45 100Mbps/1000Mbps self-adaptive + Alimentación DC 12V/2A 		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
35	PFS3006-4ET-60 	SWITCH PoE /4PT POE/802.3af/at/10/100/60W <ul style="list-style-type: none"> + No Administrable, L2 + 2-puerto 10/100 Base-T + 4-puertos 10/100 Base-T (PoE power supply) + 1er puerto HI-POE hasta 60W para PTZ Dahua + Soporta transmision hasta 250 MT a 10MB 		UND	CONSULTAR STOCK	24 meses
36	 PFS4212-8GT-96 	SWITCH GB/8PT POE GIGA/802.3af/at/96W <ul style="list-style-type: none"> + Administrable, L2, Soporta PoE, PoE+, HI-PoE + PoE Watchdog + 1-8: 8 x 10/100/1000 Base-T (PoE) + 9-10: 2 x 10/100/1000 Base-T + 11-12: 2 x 1000 Base-X + 2 puertos HI-POE hasta 60W para PTZ Dahua 			CONSULTAR STOCK	24 meses
37	VTNS1060A 	SWITCH POE PARA MONITORES IP <ul style="list-style-type: none"> + Switch PoE Dahua 6 puertos para VTO + Conmutador PoE Dahua de 6 canales. + Soporta 30 dispositivos en cascada. + Montaje en superficie y montaje en carril DIN. + Alimentación DC24V. No incluye fuente. INCLUIR ADS-65LSI-19-1 + 1.2.50.01.0029 		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses
38	ADS-65LSI-19-1 	Power Supply DC24V 2.5A-VTNS1060A <ul style="list-style-type: none"> + Fuente de alimentación DC 24V 2.5A + Entrada: 100-240V ~ 50 / 60Hz + Requerido para el Switch VTNS1060A 		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses
39	1.2.50.01.0029 	CABLE PODER PARA FUENTE DE ENERGIA <ul style="list-style-type: none"> + 1 Metro + Requerido para la fuente ADS-65LSI-19-1 		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses

40	 DEE1010B	Módulo de extensión de control de acceso + Conexión fácil + Extensión de la función de control de acceso + Requerido para aperturar una puerta adicional.		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
41	 VTOB107	CAJA PARA MONTAJE EN PARED + Para frente de calle modular en edificios + La carcasa de empotrar es para el frente de calle VTO2000A.		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses
42	 VTOB108	CAJA PARA MONTAJE EN PARED + Para frente de calle modular en edificios + La carcasa de empotrar es para el frente de calle VTO2000A.		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses
43	 VTM115	CAJA PARA MONTAJE EN PARED + Para frente de calle modular en edificios + La carcasa de empotrar es para el frente de calle VTO2202F.		UND	A PEDIDO	12 meses
44	 VTM130	CAJA PARA MONTAJE EN PARED + Para frente de calle en edificios + La carcasa de empotrar es para el frente de calle VTO6521H-D		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
45	 VTM117	CAJA PARA MONTAJE EN PARED + Para frente de calle modular en edificios + La carcasa de empotrar es para el frente de calle VTO6221E-P		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
46	 VTOB103	CAJA PARA EMPOTRAR EN PARED + Para frente de calle modular en edificios + La carcasa de empotrar es para el frente de calle VTO1210C-X-S1		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
47	 VTOB110	CAJA PARA MONTAJE EN SUPERFICIE + Para frente de calle en edificios + La carcasa de empotrar es para el frente de calle VTO1210C-X-S1		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
48	 VTOB101	CAJA PARA MONTAJE EN PARED + Para frente de calle modular en edificios + La carcasa de empotrar es para el frente de calle VTO1220A.		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
49	 VTOB111	Caja de Montaje + para 2 módulos de Videoportero.		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
50	 VTOB113	Caja de Montaje Superficie + Para 2 módulos de Videoportero		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
51	 VTOB114	Caja de Montaje Superficie + Para 3 módulos de Videoportero		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
SISTEMA DE ALARMAS WIFI IMOU						
53	 ARC2000E-SW-IMOU	ESTACIÓN DE ALARMA WIFI + Soporta hasta 32 dispositivos de detección Imou + Tecnología Airfly - 433MHz - Enlace Smart, detectores y la estación de alarma IMOU + 03 modos de armado - En Casa, Fuera de Casa y Desarmado + Sirena de 65dB + Notificaciones de alarma al Smartphone + Conexión de red WIFI o RJ-45 + Alimentación: 5V, 1A		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses

54	ARD1231-SW-IMOU 	DETECTOR DE MOVIMIENTO PIR + Sensor PIR de 12m (90°) + Notificaciones de alarma instantanea al Smartphone + Tecnología Airfly - 433MHz - Enlace Smart, detectores y la estación de alarma IMOU + Batería CR123A - duración aprox. 03 años + Protección Anti-Sabotaje + App imou		UND	A PEDIDO	12 meses
55	ARD311-SW-IMOU 	CONTACTO MAGNÉTICO + Contacto Magnético de facil instalación + Indicador LED de Notificación + Notificaciones de alarma instantanea al Smartphone + Tecnología Airfly - 433MHz - Enlace Smart, detectores y la estación de alarma IMOU + Batería CR123A - duración aprox. 03 años + Protección Anti-Sabotaje + App imou		UND	A PEDIDO	12 meses
56	ARA10-SW-IMOU 	SIRENA DE ALARMA CON LUZ + Sirena de Aarma de 85dB con Luz LED + Tecnología Airfly - 433MHz - Enlace Smart entre de detectores y la estación de alarma IMOU + Batería CR123A - duración de 1.5 años • Protección Anti-Sabotaje + Web Browser • App Imou		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses
57	ARA23-SW 	CONTROL REMOTO + Control remoto de 04 botones (Home, Away, Disarm y SOS) con indicador LED + Tecnología Airfly - 433MHz - Enlace Smart, detectores y la estación de alarma IMOU + 03 modos de armado - En Casa, Fuera de Casa y Desarmado + Botón de Emergencia (SOS) + Botón de Emergencia (SOS) - Activa sirena y envía notificación de alerta instantanea + Batería CR2450 - duración aprox. 3 años		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses

CERRADURAS ELECTROMAGNÉTICAS, OTROS ACCESORIOS

58	DC4065 	Dooe Closer para puertas de madera, blindex, aluminio, metal. Para puertas: 40-65 kg. Dimensiones: 168L*63H*41.5Wmm Compra mínima 50 Unidades		UND	A PEDIDO	6 meses
59	DC6085 	Dooe Closer para puertas de madera, blindex, aluminio, metal. Para puertas: 60-85 kg. Dimensiones: 206L*68H*44.5Wmm Compra mínima 50 Unidades		UND	A PEDIDO	6 meses
60	DC80120 	Dooe Closer para puertas de madera, blindex, aluminio, metal. Para puertas: 80-120 kg. Dimensiones: 226L*72H*44.5W mm Compra mínima 50 Unidades		UND	A PEDIDO	6 meses
61	AL-180 	Cerradura Electromagnética para puertas de madera, blindex, aluminio, metal. Fuerza de retención: 150 kg. Alimentación: DC12V / 24V de entrada. Peso: 1.02 kg. Dimensiones: 166 x 21 x 41 mm.		UND	A PEDIDO	6 meses
62	AL-280 LED 	Cerradura Electromagnética para puertas de madera, blindex, aluminio, metal Fuerza de retención: 270 kg. Alimentación: DC12V / 24V de entrada. Peso: 1.97 kg. Dimensiones: 253 x 25 x 48 mm.		UND	A PEDIDO	6 meses
63	AL-500 LED 	Cerradura Electromagnética para puertas de madera, blindex, aluminio, metal. Fuerza de retención: 500 kg. Alimentación: DC12V / 24V de entrada. Peso: 4.48 kg. Dimensiones: 280 x 38 x 70 mm.		UND	A PEDIDO	6 meses
64	AL-180PU 	Soporte para cerradura electromagnética tipo U Para puertas de vidrio 300 LB. • Peso: 0.33 kg. • Dimensiones: 140mm x 40 mm x 30 mm		UND	A PEDIDO	6 meses
65	AL-180PL 	Soporte para cerradura electromagnética tipo L. Para puertas abiertas hacia dentro 300 LB. • Peso: 0.22 kg. • Dimensiones: 166 mm x 50mm x 26 mm.		UND	A PEDIDO	6 meses
66	AL-180PZ 	Soporte para cerradura electromagnética tipo Z Para puertas abiertas hacia dentro 300 LB. • Peso: 0.39 kg. • Dimensiones: 130 mm x 50 mm x 40 mm.		UND	A PEDIDO	6 meses

67	AL-280PL ZKTECO	Soporte para cerradura electromagnética tipo L. Para puertas abiertas hacia dentro 600 LB. • Peso: 0.32 kg. • Dimensiones: 253 mm x 50mm x 30 mm.		UND	A PEDIDO	6 meses
68	AL-280PU ZKTECO	Bracket U de Aluminio para cerraduras AL-280 (LED). Para instalar en puerta de vidrio 8-12mm. (la cerradura se debe de instalar en el marco de la puerta). Peso: 0,46 kg. Dimensiones: 195*40*30mm.		UND	A PEDIDO	6 meses
69	AL-280PZ ZKTECO	Bracket Z de Aluminio para cerraduras AL-280 (LED). Peso: 0,46 kg. Dimensiones: 195*40*30mm.		UND	A PEDIDO	6 meses
70	EX-801A ZKTECO	Botón de Salida (empotrable) Botón de Apertura de Puerta Metálico, como complemento a los equipos de Control de Acceso de cualquier marca. Dimensiones: 91 x 28 x 20 mm.		UND	A PEDIDO	6 meses
71	EX-801B ZKTECO	Botón de Salida (empotrable) Botón de Apertura de Puerta Metálico, como complemento a los equipos de Control de Acceso de cualquier marca. Dimensiones: 88 x 88 x 20 mm.		UND	A PEDIDO	6 meses
72	K1-1 ZKTECO	BOTON DE SALIDA SIN TOQUE (Free Touch) METALICO Tecnología OPTICA Infrarroja IP55 Para control de Acceso Material de aluminio Rango de Lectura: 0.1-10cm Contacto Seco NC/NO/COM Leds Indicadores Dimensiones: 115x70x29 mm		UND	A PEDIDO	6 meses
73	K1-1D ZKTECO	Botón de Salida No Touch (empotrable) Botón de salida con o sin toque con control remoto (Detección difusa) NO / NC / COM / Relevador de salida. Dimensiones: 86 x 86 (mm). Placa de acero inoxidable IP55 Rango de detección: 0,1 ~ 10 cm Alta capacidad de contacto seco de relé (3A / AC120V,		UND	A PEDIDO	6 meses
74	MIFARE IC-S50 ahua	Tarjetas de Proximidad Mifare 1, 13.56MHz; From Philip; Equipada con tecnología MIFARE de 13,56 Mhz para transmitir datos, esta tarjeta inteligente sin contacto IC-S50 de Dahua Technology es un medio ideal para crear tarjetas de identificación inteligentes o tarjetas de acceso		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses
75	MIFARE YX-4CM ahua	Llavero de proximidad, Mifare 1, 13.56MHz; 40mm*40mm, etiqueta con logotipo de dahua.		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses
76	RFID X00101001 ZKTECO	ID card (thin) Tarjetas de proximidad 125kHz. Tarjeta delgada. Sólo lectura. VENTA POR 50 UNIDADES		UND	A PEDIDO	6 meses
77	RFID X00101003 ZKTECO	ID card (Thick) Tarjetas de proximidad 125kHz. Tarjeta gruesa. Sólo lectura. VENTA POR 50 UNIDADES		UND	A PEDIDO	6 meses
78	1.1.03.21.10169 ahua	Conector Plug con bornera + para alimentación de Camaras/VDP (Macho). + Compra minima 25 und		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses
79	PFM321D-US ahua	FUENTE DAHUA 12V1A + Protección Sobrevoltaje. + ENTRADA 100~240V, 50/60Hz, 0.5A + SALIDA 12V (+7%, -3%) --1A (2%), RANGO DE TEMPERATURA -30°~70		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses
80	SUPER OFERTA DC1-5E-305B24CCA DIMAX	CABLE UTP CAT5E Color Azul 24AWG 4P*2*0.5mm CCA(ALEACION) 75 degree nuevo PVC 305 metros* * Recomendados para cableados interiores de cortas distancias. Haga click en la imagen y descargue el datasheet.		UND	A PEDIDO	6 meses
81	SUPER OFERTA DC1-5E-305W24CCA DIMAX	CABLE UTP CAT5E Color Blanco 24AWG 4P*2*0.5mm CCA(ALEACION) 75 degree nuevo PVC 305 metros* * Recomendados para cableados interiores de cortas distancias. Haga click en la imagen y descargue el datasheet.		UND	A PEDIDO	6 meses

<p>SUPER OFERTA</p> <p>82</p> <p>DC12-5E-305B24CCA-OUT</p> <p>DIMAX</p>	<p>CABLE FTP CAT 5E Color Negro 24 AWG 4 PARES 0.5MM CCA (ALEACION)* PE 305 metros rollo de madera. * Recomendados para cableados exteriores de cortas distancias. Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>		<p>UND</p> <p>A PEDIDO</p> <p>6 meses</p>
<p>SUPER OFERTA</p> <p>83</p> <p>DC13-5E-305B24BC-OUT</p> <p>DIMAX</p>	<p>CABLE FTP CAT 5E Color Negro 24 AWG 4P*0,5mm (100% COBRE)* COLOR NEGRO* 24 AWG *PRESENTACION DE 305 METROS OUTDOOR JACKET PE COLOR NEGRO* CARRETE DE MADERA</p>		<p>UND</p> <p>A PEDIDO</p> <p>6 meses</p>
<p>SUPER OFERTA</p> <p>84</p> <p>DC1-5E-305W24BC-FLUKE</p> <p>DIMAX</p>	<p>CABLE UTP CAT 5E Color blanco 24 AWG 4P*0,5mm (100% COBRE)* COLOR NEGRO* 24 AWG *PRESENTACION DE 305 METROS PVC CERTIFICACION UL</p>		<p>UND</p> <p>A PEDIDO</p> <p>6 meses</p>
<p>SUPER OFERTA</p> <p>85</p> <p>DC1-6-305B23CCA</p> <p>DIMAX</p>	<p>CABLE UTP CAT6 Color Azul 4P*2*0.57mm 23AWG CCAE(80% COBRE) 75 degree nuevo 305 metros* * Recomendados para cableados interiores de medianas distancias. Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>		<p>UND</p> <p>A PEDIDO</p> <p>6 meses</p>
<p>86</p> <p>PFM920I-5EUN</p> <p>ahua TECHNOLOGY</p>	<p>CABLE UTP CAT5E Color Gris Conductor: + Oxygen free copper (99.97% purity) + Wire gauge 0.45*4P±0.005mm Aislamiento: + Material HDPE + Min. average thickness 0.2mm + Diameter 0.81mm±0.1mm + Material PVC, meet the requirement of CPR E class + Compliance: Executive Standards Q/DXJ 067-2019, Comply with IEC 60332-1-2; Certification: CPR Eca</p>		<p>UND</p> <p>CONSULTAR STOCK</p> <p>6 meses</p>
<p>87</p> <p>PFM920I-6U-C-100</p> <p>ahua TECHNOLOGY</p> <p>100 METROS</p>	<p>CABLE UTP CAT6; Color blanco Conductor: + Material OFC(oxygen free copper) + Diametro: 0.57 mm ± 0.01 mm + Structure 4P*0.53± 0.01mm Aislamiento: + Material PVC + Min. average thickness 0.21 mm + Diameter 6,0 mm ± 0.3 mm + Compliance: ISO/IEC 11801-1-2017, IEC 61156-5-2009; Certification: CPR Eca</p>		<p>UND</p> <p>CONSULTAR STOCK</p> <p>6 meses</p>